



Zimmertüren Brandschutztüren

Exklusiv, einzigartig, individuell



Unsere Türen stehen für Sie offen

Bei BRAUN finden Sie Qualität, Vielfalt und kompetente Beratung

HUGA Innentüren vereinen Exklusivität, Langlebigkeit und hohen Wohnkomfort mit höchsten Qualitätsstandards «Made in Germany».

Bei dem Einsatz hochwertiger Materialien setzt HUGA bereits auf über 60 Jahre Erfahrung.

Türevielfalt

Das Sortiment ist vielfältig. Neben innovativen Oberflächen wie Durat®, Echtlack, Echtholzurnier und klassischem Landhausstil ist HUGA auch im technischen Bereich führend – Brandschutz, Schallschutz, Glaseinsätze, besondere Beschläge und weitere technische Anforderungen – mit HUGA wählen Sie den richtigen Partner.

HUGA in Ihrer Nähe

Mit über 700 Positionen befindet sich das Schweizer Zentrallager von HUGA bei der BRAUN AG in Gossau SG. Hier können Sie sich in der grossen Ausstellung von Qualität und Optik überzeugen.

Die Türen-Spezialisten der BRAUN AG beraten Sie gerne in allen Belangen rund um Ihr persönliches Türen-Projekt.

Herzlich Willkommen bei der BRAUN AG



Unsere Drückerempfehlung Rhodos ER28 Edelstahl matt.

Premium Weisslack

Die Lackierung der Premium Weisslack Tür im Farbton ähnlich RAL 9016 schafft eine absolut ebenmässige und einheitliche Oberflächenveredelung.

Sie ist hochwertig, deckend, beständig und überzeugt mit angenehmer Haptik. Zum Einsatz kommen ausschliesslich umweltfreundliche, wasserlösliche Lacke auf Acrylbasis von zertifizierten Lackherstellern.




Premium Weisslack ist optional auch mit flächenbündig eingelassenen Lisenen in Edelstahl-Optik erhältlich. (Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen)

Premium Weisslack (HUGA)

ähnlich RAL 9016

*Schörghuber Walzlack



Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Röhrenspan RS stumpf ^Δ	El30 Vollspan*	El30 Vollspan Alu*	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	El30 Rahmen Eiche
2015 × 650 (676 ^Δ)																									
2015 × 700 (726 ^Δ)																									
2015 × 750 (776 ^Δ)																									
2015 × 800 (826 ^Δ)																									
2015 × 850 (876 ^Δ)																									
2015 × 900 (926 ^Δ)																									
2015 × 950 (976 ^Δ)																									

	Lager BRAUN		Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen		Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen
	Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen		Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen		im Standardprogramm nicht erhältlich



Unsere Drückerempfehlung Rhodos ER28 Edelstahl Titan grau.

Kontur – dezent und stilvoll

Mit der Kontur kehrt exklusives Ambiente ein. Inspiriert von der Periode der Gründerzeitvillen und der Belle Époque des Jugendstils, überträgt die einzigartige Tür die stillvolle, repräsentative Wohnkultur von damals in die heutige Wohnsituation.

Ob denkmalgeschützte Villa, exklusiver Neubau oder repräsentative Wohnung, dank ihrem zurückhaltend eleganten und dezenten Design fügt sich die Kontur ideal in jeden Raum ein. Damit kann sowohl bei der Renovation des Altbaus, wie auch in Neubauten Klasse und Eleganz eingebracht werden.




Konturgräste Profile in Kombination mit angedeuteter V-Fuge verleihen der Kontur ihren Charme.

Kontur 2 Premium Weisslack

ähnlich RAL 9016

*ohne Schlüsselbohrung



Rundprofil

Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS *	Röhrenspan RS-Alu *	Röhrenspan RS stumpf Δ	Ei30 Vollspan	Ei30 Vollspan Alu	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	Ei30 Rahmen Eiche
2015 × 650 (676 ^Δ)																								
2015 × 700 (726 ^Δ)																								
2015 × 750 (776 ^Δ)																								
2015 × 800 (826 ^Δ)																								
2015 × 850 (876 ^Δ)																								
2015 × 900 (926 ^Δ)																								
2015 × 950 (976 ^Δ)																								



Lager BRAUN

Lieferfrist ca. 2-3 Arbeitswochen



Lieferfrist ca. 3-4 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 4-5 Arbeitswochen



Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen

im Standardprogramm nicht erhältlich



Unsere Drückerempfehlung Montana ER54 Edelstahl Titan grau.

Signum 15 – gradlinig und elegant

Diese Tür besticht nicht nur durch ihre optisch schlanke Form, sondern auch durch ihre hochwertige Oberfläche. Durch den Weisslack werden ganz bewusst Akzente gesetzt, welche sich harmonisch in ihren Wohnraum einfügen lassen.

Mit der vertieften V-Fuge wird zusätzlich zum Schattenspiel die Formgebung gestaltet. Wer die schlichte Eleganz bevorzugt, wird mit der Signum 15, die richtige Tür öffnen.




Aus- und aufgearbeitete V-Fuge der Signum verleiht unaufdringliche Eleganz.

Signum 15 Premium Weisslack

ähnlich RAL 9016

*ohne Schlüssellochbohrung



Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS *	Röhrenspan RS-Alu *	Röhrenspan RS stumpf Δ	Ei30 Vollspan	Ei30 Vollspan Alu	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	Ei30 Rahmen Eiche
2015 x 650 (676 Δ)																								
2015 x 700 (726 Δ)																								
2015 x 750 (776 Δ)																								
2015 x 800 (826 Δ)																								
2015 x 850 (876 Δ)																								
2015 x 900 (926 Δ)																								
2015 x 950 (976 Δ)																								

Lager BRAUN
 Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen
 Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen
 im Standardprogramm nicht erhältlich

Walzlack


Die Walzlack-Türe besteht im Objektbereich mit ihrer qualitativen Lackierung und überzeugt mit dem besten Preis-/Leistungsverhältnis. Mit ihrer angenehmen Haptik und dem reinen Weissston auf Basis neuester Technologien kommt sie als Zimmertüre wie auch als Wohnungsabschlusstüre zum Einsatz.




Walzlack (Futter Durat® weiss seidenmatt)

ähnlich RAL 9016

Türblatt eckige Kante
Futter gerundet



*eckige Kante




Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	EI30 Vollspan*	EI30 Vollspan Alu*	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	EI30 Rahmen Eiche	Rahmen Durat® weiss
2015 x 650																									
2015 x 700																									
2015 x 750																									
2015 x 800																									
2015 x 850																									
2015 x 900																									
2015 x 950																									




Walzlack

ähnlich RAL 9016

Türblatt eckige Kante
Futter gerundet



*eckige Kante



Türblatt (in mm)		Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Ei30 Vollspan*	Ei30 Vollspan Alu*	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	270 mm	290 mm	310 mm	330 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	Ei30 Rahmen Eiche	Rahmen Durat® weiss
2015 x 650																								
2015 x 700																								
2015 x 750																								
2015 x 800																								
2015 x 850																								
2015 x 900																								
2015 x 950																								

Lager BRAUN
 Lieferfrist ca. 2-3 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 3-4 Arbeitswochen
 Lieferfrist ca. 4-5 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen
 im Standardprogramm nicht erhältlich

Grundierfolie | Durat®

Lagersortiment


Von grösstmöglicher Flexibilität profitiert der Verarbeiter bei der Türe mit Grundierfolie. Diese ist für den bauseitigen Farbanstrich fertig vorbereitet und bietet Raum für Kreativität.

Steht Pflegekomfort und Unempfindlichkeit im Vordergrund, empfehlen wir Ihnen die widerstandsfähige, melaminharzgetränkte Durat®-Oberfläche, welche in einem Arbeitsgang direkt beschichtet wird. Diese Oberfläche ist besonders geeignet für ein lebendiges zu Hause, da sie antistatisch, lichtecht, hitzebeständig, kratz- und abriebfest ist.



Grundierfolie

vorbereitet für bauseitigen Farbanstrich





Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Röhrenspan RS stumpf ^Δ	EI30 Vollspan	EI30 Vollspan Alu	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	EI30 Rahmen Eiche
2015 × 650 (676 ^Δ)																									
2015 × 700 (726 ^Δ)																									
2015 × 750 (776 ^Δ)																									
2015 × 800 (826 ^Δ)																									
2015 × 850 (876 ^Δ)																									
2015 × 900 (926 ^Δ)																									
2015 × 950 (976 ^Δ)																									



Durat® weiss seidenmatt

ähnlich RAL 9016



Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Röhrenspan RS stumpf ^Δ	Ei30 Vollspan*	Ei30 Vollspan Alu*	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	Ei30 Rahmen Eiche	Rahmen Durat® weiss
2015 × 650 (676 ^Δ)																										
2015 × 700 (726 ^Δ)																										
2015 × 750 (776 ^Δ)																										
2015 × 800 (826 ^Δ)																										
2015 × 850 (876 ^Δ)																										
2015 × 900 (926 ^Δ)																										
2015 × 950 (976 ^Δ)																										

Lager BRAUN
 Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen
 Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen
 im Standardprogramm nicht erhältlich

Durat®

Durat® ist ein patentiertes Verfahren, die Oberfläche ist branchenführend in Beständigkeit und Unempfindlichkeit. Sie werden auch nach vielen Jahren noch Freude an Ihren Türen haben. Für Ihr besonderes Raumkonzept stehen Ihnen zeitgemässe Uni-Farben mit matten Oberflächen und ansprechende Holz-Decore zur Auswahl.

Durat®
Hygge grau



Durat®
Esche weiss



Durat® L-Struktur
Lärche lasiert



Durat®
Buche




Durat® L-Struktur
Lärche natur




Durat® L-Struktur
Lärche natur quer



Die Türen sind optional auch mit flächenbündig eingelassenen Lisenen in Edelstahl-Optik erhältlich. (Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen)



Rundprofil



*eckige Kante



Diese Beispiele von Durat®-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt des vielfältigen Programms. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

Türblatt (in mm)	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Röhrenspan RS stumpf ^Δ	El30 Vollspan*	El30 Vollspan Alu*	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte	El30 Rahmen Eiche
2015 × 650 (676 ^Δ)																									
2015 × 700 (726 ^Δ)																									
2015 × 750 (776 ^Δ)																									
2015 × 800 (826 ^Δ)																									
2015 × 850 (876 ^Δ)																									
2015 × 900 (926 ^Δ)																									
2015 × 950 (976 ^Δ)																									

 Lager BRAUN
 Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen

 Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen
 Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen

 Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen
 im Standardprogramm nicht erhältlich

Durat®

Die Struktur-Oberflächen geben Ihrer Tür die dritte Dimension, ein Erlebnis für Optik und Haptik. Moderne Oberflächen in Holzoptik sind quer oder längs erhältlich und bieten so einen grossen Gestaltungsspielraum. Gehen Sie bei Langlebigkeit und Pflegekomfort keine Kompromisse ein. Mit Durat® setzen Sie auf Qualität.

Durat® Struktur Sandeiche



Durat® Struktur
Sandeiche quer



Durat® Struktur
Asteiche



Durat® Struktur
Asteiche quer





Durat® Struktur
Allgäueiche



Durat® Struktur
Allgäueiche quer



Die Türen sind optional auch mit flächenbündig eingelassenen Lisenen in Edelstahl-Optik erhältlich. (Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen)



Diese Beispiele von Durat®-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt des vielfältigen Programms. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

[illegible]

Lager BRAUN

Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen



Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen



Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen

im Standardprogramm nicht erhältlich

Versio

ultramatt

Die Oberflächeninnovation Versio ultramatt führt die hochwertige Gestaltung von Innenraumtüren in eine neue Dimension von Optik und Wertigkeit. Die seidenartig matte Oberfläche strahlt gelassene Eleganz aus und verbindet die Vorteile der äusserst robusten Durat®-Oberfläche auf der Basis von Melaminharz mit den innovativen Eigenschaften von hoher Resistenz gegen Verschmutzung oder Fingerabdrücke.


Dabei ist Versio ultramatt physiologisch unbedenklich und eignet sich hervorragend auch für den Einsatz in Küche und Kinderzimmer sowie in Bereichen mit hoher Frequenz.

Versio ultramatt
weiss

Versio ultramatt
taupe



Versio ultramatt
anthrazit



Türblatt eckige Kante
Futter gerundet



Diese Beispiele von Versio-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt des vielfältigen Programms. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

[illegible]

Lager BRAUN



Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen



Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen



im Standardprogramm nicht erhältlich

Versio
strukturiert | Cotton like

Durch eine ausdrucksstarke Oberfläche besticht Versio strukturiert und erinnert in Optik und Haptik an Schiefer. Der Matt-Glanz-Kontrast auf der reliefartigen Struktur erzeugt ein natürliches Farbspiel und verleiht der Innenraumtür ein besonderes Selbstbewusstsein. Auch in puncto Pflegeleichtigkeit und Robustheit ist die Versio strukturiert ein Alleskönner. Mit ihrer Durat®-Oberfläche lässt diese Tür so leicht nichts an sich heran.

Cotton like interpretiert den Begriff Mid-Century-Design ganz neu. Klare Linien verbinden sich zu einer stilsicheren Formgestaltung. Durch eine puristisch dezente Optik nimmt sich das Design stark zurück und ist doch aussergewöhnlich in seiner Struktur.


Versio strukturiert
Hygge grau*



Versio Cotton like
anthrazit*



* Futter in Versio ultramatt



Diese Beispiele von Versio-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt des vielfältigen Programms. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

Türblatt (in mm)																						
	Röhrenspan RS	Röhrenspan RS-Alu	Lichtausschnitt LA	Röhrenspan RS stumpf ^Δ	80 mm	100 mm	120 mm	130 mm	140 mm	150 mm	160 mm	170 mm	180 mm	200 mm	220 mm	240 mm	260 mm	280 mm	300 mm	320 mm	Durchgangsfutter 140 mm	Rahmen Fichte
2015 × 650 (676 ^Δ)																						
2015 × 700 (726 ^Δ)																						
2015 × 750 (776 ^Δ)																						
2015 × 800 (826 ^Δ)																						
2015 × 850 (876 ^Δ)																						
2015 × 900 (926 ^Δ)																						
2015 × 950 (976 ^Δ)																						

Lager BRAUN

Lieferfrist ca. 2–3 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 3–4 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 4–5 Arbeitswochen

Lieferfrist ca. 6 Arbeitswochen

im Standardprogramm nicht erhältlich

Echtholzfurnierte Türen

Aus Ihrem Türmodell wird ein unverwechselbares Premiumprodukt – so einzigartig wie die Natur den Baum wachsen liess. Um die wertvolle Oberfläche zu schützen, wird jedes Element mit einem umweltfreundlichen Schutzlack versehen, ohne dabei die natürliche Maserung zu beeinflussen. Durch die unveränderte Beschaffenheit des Materials wird jede Tür zum Unikat.

Kirschbaum amerikanisch



Kernbuche quer
Futter in Buche



Diese Beispiele von Echtholz-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt des vielfältigen Programms. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

Eiche europäisch geplankt



Wildeiche quer



Nussbaum amerikanisch
geplankt quer



Glastüren

Lichtdurchlässige Türen schaffen eine freundliche Atmosphäre, bringen Licht in Zimmer, Gänge, dunkle Ecken und lassen Räumlichkeiten optisch grösser wirken. Sie ermöglichen es, Helligkeit zu steuern und vorteilhaft zu nutzen.

Ob Wohnbereich oder Büroräume, ob Gliederung oder Trennung – der Einbau von Glastüren lässt Ihren Lebensraum einladend und repräsentativ wirken. Das umfangreiche Sortiment lässt dank unterschiedlicher Veredelungstechniken keine Wünsche offen. Um die Sicherheit zu gewährleisten wird ausschliesslich hochwertiges Sicherheitsglas verwendet.

Clear GF001, ESG Clear



Satinato GF024, ESG Satinato



Diese Beispiele von Glas-Türen spiegeln nur einen Ausschnitt aus dem vielfältigen Programm. Fragen Sie nach dem umfangreichen Werkkatalog mit Angaben zum kompletten Sortiment.

SignumSatin 15/10 GS035
ESG Clear mit Sandstrahlung
Motiv matt



VersioGlas strukturiert GP001 weiss
ESG Clear mit Digitaldruck,
Motiv matt



Privat GS328
ESG Clear mit Sandstrahlung
Motiv klar nach Wunsch



Lagersortiment von Karcher Design

Drückergarnituren

KARCHER

DESIGN
Rhodos und Montana KD Basic – Schliessen ohne Schlüssel, für Standardtüren 38 - 45 mm
KD • BASIC
 Schließen ohne Schlüssel

 Rhodos ER28 BC 71
 Edelstahl matt

 Rhodos ER28 BC 89
 Edelstahl Titan grau

 Montana ER54 BC 89
 Edelstahl Titan grau

Rhodos Edelstahl matt, für Standardtüren 38 - 48 mm (Bad 38 - 45 mm)

 ER28S OS 71
 ohne Schlüssel-Rosette

 ER28S BB0 71
 mit Buntbart-Rosette

 ER28 KAV 71
 mit Rundzylinder-Rosette

 ER28 BAD 71
 mit WC-Rosette

Rhodos Edelstahl Titan grau, für Standardtüren 38 - 48 mm (Bad 38 - 45 mm)

 ER28 OS 89
 ohne Schlüssel-Rosette

 ER28 BB0 89
 mit Buntbart-Rosette

 ER28 KAV 89
 mit Rundzylinder-Rosette

 ER28 BAD 89
 mit WC-Rosette

Montana Edelstahl Titan grau, für Standardtüren 38 - 48 mm (Bad 38 - 45 mm)

 ER54 OS 89
 ohne Schlüssel-Rosette

 ER54 BB0 89
 mit Buntbart-Rosette

 ER54 KAV 89
 mit Rundzylinder-Rosette

 ER54 BAD 89
 mit WC-Rosette

Werksortiment von Karcher Design

Drückergarnituren, Bänder und Schliessmechanismen

KARCHER
DESIGN

Rhodos KD Basic – Schliessen ohne Schlüssel, für Standardtüren 38 - 45 mm



Rhodos ER28 BC 83
Edelstahl Kosmos schwarz

Rhodos Edelstahl Kosmos schwarz, für Standardtüren 38 - 48 mm (Bad 38 - 45 mm)



ER28 OS 83
ohne Schlüssel-Rosette



ER28 BB0 83
mit Buntbart-Rosette



ER28 KAV 83
mit Rundzylinder-Rosette



ER28 BAD 83
mit WC-Rosette

Bänder für Holzzargen 2-teilig



EGB 501 89
Edelstahl Titan grau



EGB 501 81/83
Edelstahl Kosmos schwarz



EGB 601 89
Edelstahl Titan grau



EGB 601 81/83
Edelstahl Kosmos schwarz

KD Basic Schliessen ohne Schlüssel



Entriegelt – der Stift
ragt leicht hinaus.



Verriegelt – der Stift
ist hinein gedrückt.

Vorteile nutzen

- Schliessen und Öffnen mit einer Hand
- Intuitive Entriegelung durch herunterdrücken des Türgriffs
- Kompatibel mit jedem 8 mm Einsteckschloss
- Äusserst langlebig durch Entkopplung des äusseren Türgriffs, dadurch Entlastung von Stift und Schloss

KD • BASIC
Schließen ohne Schlüssel

Lagersortiment von MEGA

Drückergarnituren

MEGA 
BESCHLÄGE MIT STIL.

Standard Drückermodelle können je nach Wunsch zusammengestellt werden.

Drücker Zink matt vernickelt, für Standardtüren 35 - 50 mm



Drücker 32.235



Drücker 32.250

Rosetten Zink matt vernickelt



34.120
Drücker-Rosette



34.125 BB
Buntbart-Rosette



34.125 RZ
Rundzylinder-Rosette

Langschild Zink matt vernickelt



35.440 BB
mit Buntbart



35.440 RZ
mit Rundzylinder



35.450 BB
mit Buntbart



35.450 RZ
mit Rundzylinder

Werksortiment von MEGA

Drückergarnituren

Drücker Zink poliert verchromt, für Standardtüren 35 - 50 mm



Drücker 32.227
Griffstück matt verchromt

Rosetten Zink matt verchromt



34.120
Drücker-Rosette



34.125 BB
Buntbart-Rosette



34.125 RZ
Rundzylinder-Rosette



Ausstellung

Unsere Türen stehen für Sie offen in Gossau SG ...

Montag bis Freitag
07.30 – 12.00
13.30 – 18.30

Samstag
09.00 – 12.00

Musterservice

Als Entscheidungshilfe empfehlen wir Ihnen die verschiedenen Oberflächen als A4 Muster bei uns anzufordern.

+41 (0)71 388 71 91
tueren@braun.ch

Ihr Fachpartner für die sorgfältige Montage:

Produkthinweis

Holz ist ein Naturprodukt. Abweichungen in Furnierbild/Maserung und Farbton sind nicht zu vermeiden. Die Oberflächen sind bei Mustern von Hand gebeizt und/oder lackiert. Gewisse Abweichungen in Farbton, Glanzgrad und/oder Furnierstruktur sind somit bei der maschinellen Serienfertigung nicht auszuschliessen.