



Terrassendielen

Wohnatmosphäre im Aussenbereich



Echtholzdielen Aus Liebe zur Natur

Dielen aus Echtholz sind fantastisch um den Wohnraum bis nach draussen zu erweitern. Holz wirkt optisch ansprechend und lässt sich nebenbei auch noch fühlen und riechen. Durch die vielen Kombinationsmöglichkeiten sind Ihrer Kreativität fast keine Grenzen gesetzt, schaffen Sie sich Ihr eigenes, individuelles Naherholungsgebiet.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche


Echtholz-Terrassendielen bringen natürliche Schönheit und Langlebigkeit in Ihren Aussenbereich. Ideal für Terrasse, Balkon, Gartenwege oder Poolumrandungen – das Holz ist widerstandsfähig gegenüber Witterungseinflüssen und pflegeleicht. Mit einem umweltfreundlichen Material verleihen Sie Ihrem Aussenbereich eine warme, einladende Atmosphäre, die lange hält.

Ideal für

- Terrassen
- Podeste
- Treppen
- Poolabdeckungen

Ihre Vorteile

- Langlebig und robust
- Wärmespeichernd und –regulierend
- Umweltfreundlich



Nordische Kiefer Thermo



Die thermische Behandlung ohne chemische Zusätze bewirkt, dass sich die Wasseraufnahmefähigkeit verringert und sich die Resistenz gegen Fäulnis und Witterbeständigkeit verbessert.

Format	117 x 27 mm
Längen	4200 / 5100 mm
Oberfläche	4-seitig gehobelt roh, Sichtseite gebürstet, Kanten gerundet und Längskanten genutet
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 dauerhaft (EN 350-2)

Kebony Clear



Kebony (Radiata Pinie) ist die nachhaltige und langlebige Alternative zu Tropenholz. Durch das Veredelungsverfahren wird das Holz hart und widerstandsfähig. Das Schwind- und Quellverhalten ist zudem sehr gering.

Format	142 x 22 mm
Längen	3000 / 3600 / 4200 / 4800 mm
Oberfläche	astfrei, 4-seitig gehobelt glatt, roh, Längskanten genutet und leicht gerundet
Dauerhaftigkeit	Klasse 1 sehr dauerhaft (EN 350-2)

Accoya



Dauerhaftes und formstabiles acetyliertes Kiefernholz aus schnell wachsenden und hauptsächlich nachhaltig beforsteten Wäldern. Hohe Widerstandsfähigkeit gegen holzerstörende Pilze und Insekten. Verbindungsmittel, Auflager und Unterkonstruktionen zwingend in Metall A2, korrosionsbeständigem Aluminium oder Accoya verwenden. Andere Produkte, insbesondere Metalle, führen zu Oxidationen, welche sichtbare Verfärbungen auf der Oberfläche hervorrufen.

Format	145 x 25 mm
Längen	3000 / 3600 / 4200 / 4800 mm
Oberfläche	4-seitig gehobelt, Kanten oben gerundet, unten gefast
Dauerhaftigkeit	Klasse 1 sehr dauerhaft (EN 350-2)

Ipe / Lapacho



Der Lapacho-Baum, auch Baum des Lebens genannt, hat ein hartes und schweres Holz von hoher Qualität. Die Textur ist sehr gleichmässig und schlicht.

Format	100 x 20 mm
Längen	2150 / 3050 / 4250 / 5450 mm
Oberfläche	4-seitig gehobelt roh, Kanten gerundet, sichtbar geschraubt
Dauerhaftigkeit	Klasse 1 sehr dauerhaft (EN 350-2)

Thermoesche



Die thermische Behandlung ohne chemische Zusätze bewirkt, dass sich die Wasseraufnahmefähigkeit verringert und sich die Resistenz gegen Fäulnis und Wetterbeständigkeit verbessert.

Format	118 x 20 mm
Längen	1500 / 1800 / 2100 / 2400 / 2700 / 3000 / 3300 / 3600 / 3900 mm
Oberfläche	4-seitig gehobelt roh, Kanten gefast mit SenoFIX-Fräsung
Dauerhaftigkeit	Klasse 2 dauerhaft (EN 350-2)

Douglasie



Die heimische Douglasie mit Wuchshöhen von mehr als 60 Metern zählt zu den grössten Bäumen der Erde. Sie beweist auch bei wechselndem Umgebungsklima Stehvermögen und zeigt sich gegen Säuren und Alkalien beständig. Das frische, leicht rötliche Holz mit markanter Struktur ist für Terrassen, die keine Barfussdielen erfordern, eine lebhaft Option.

Format	115 x 26 mm
Längen	5000 mm
Oberfläche	A / N1+R astarm, gehobelt, rift / halbrift, Splintholz wird immer mitverwendet
Dauerhaftigkeit	Klasse 3-4 mässig bis wenig dauerhaft (EN 350-2)

Dauerhaftigkeits-Klassen

Die Dauerhaftigkeit von Hölzern im Aussenbereich hängt von ihrer natürlichen Resistenz gegen Pilzbefall ab. Diese Pilze sind insbesondere im Erdkontakt aktiv und können das Holz erheblich schädigen. Die Prüfungen zur Bestimmung der natürlichen Dauerhaftigkeit erfolgen durch Labor- und Freilandversuche, bei denen das Holz direkten Erdkontakt hat. Die Ergebnisse dieser Tests werden in der europäischen Norm EN 350 aufgeführt und in fünf Dauerhaftigkeitsklassen unterteilt.

Klasse	Holzart	Ungefähre Nutzungsdauer
1	Kebony, Accoya, IPE / Lapacho	Über 25 Jahre
2	Thermo-Esche, Nord. Kiefer Thermo	20 bis 25 Jahre
3-4	Douglasie	10 Jahre

Die Wahl des richtigen Holzes für Ihre Terrasse

Je nach den klimatischen Gegebenheiten und der Nutzung Ihrer Terrasse ist es entscheidend, das passende Holz auszuwählen. Wer eine besonders langlebige und pflegeleichte Terrasse wünscht, sollte auf Hölzer der Dauerhaftigkeitsklasse 1 oder 2 setzen, die besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse sind. Bei höheren Anforderungen an Beständigkeit und Haltbarkeit empfiehlt sich auch die Verwendung von thermisch behandelten oder imprägnierten Hölzern.

Unsere Empfehlung

Verlassen Sie sich auf Qualität, die langfristig überzeugt. Wählen Sie Terrassenhölzer aus einer höheren Dauerhaftigkeitsklasse für eine besonders langlebige und pflegeleichte Terrasse. Die Wahl des richtigen Materials trägt nicht nur zur Schönheit bei, sondern sorgt auch für nachhaltige Nutzung und geringe Wartungskosten.

Setzen Sie auf Beständigkeit – für eine Terrasse, die über Jahre hinweg beeindruckt.



Sortiment

Lager- und Beschaffungssortiment BRAUN AG	Klasse	Längen	Format mm	
Kebony Clear, 4-seitig gehobelt, roh	1	3000 3600 4200 4800	142 x 22	
Nord. Kiefer Thermo, 4-seitig gehobelt, 1-seitig gebürstet	2	4200 5100	117 x 27	
Ipe / Lapacho 4-seitig gehobelt, roh	1	2150 3050 4250 5450	100 x 20	
Thermoesche, 4-seitig gehobelt, roh	2	1500 1800 2100 2400 2700 3000 3300 3600 3900	118 x 20	
Accoya A1 premium, Sichtseite geschlossen genutet	1	3000 3600 4200 4800	145 x 25	
Accoya A1 premium, Sichtseite geschlossen ungenutet	1	3000 3600 4200 4800 5400	145 x 25	
Accoya Color grey premium, Sichtseite geschlossen genutet	1	3000 4200 4800	145 x 25	
Douglasie heimisch, A/N1+R astarm, gehobelt, rift/halbrift roh, gebürstet	3-4	5000	115 x 26	

Reinigung und Pflege von Echtholz-Terrassen

Holz ist ein unverwechselbarer Rohstoff, der in vielen Bereichen des Gartens und Aussenbereichs Verwendung findet. Als natürliches Material bringt es nicht nur eine warme, gemütliche Atmosphäre mit sich, sondern hat auch eine bemerkenswerte Langlebigkeit. Holz ist ein lebendiger, nachwachsender Rohstoff, der mit der Zeit den Witterungseinflüssen ausgesetzt ist. Regen, Schnee und wechselnde Temperaturen können dem Material zusetzen, sodass Ihre Terrasse mit der Zeit grau wird und eine raue Oberfläche entwickelt. Doch nur durch die richtige Pflege bleibt Holz auf Dauer widerstandsfähig und schön.



Neuverlegung einer Terrassendiele:



Natürliche Vergrauung bei Echtholz nach einigen Jahren

Regelmäßige Reinigung

Eine regelmässige Reinigung ist der erste Schritt, um Ihre Terrasse in Topform zu halten. Entfernen Sie regelmässig Laub, Schmutz und Ablagerungen mit einem Besen oder einem Laubbläser. Verwenden Sie für hartnäckigere Verschmutzungen einen weichen Besen oder eine Bürste zusammen mit unserem Braun Parkett- und Terrassenreiniger.

Vermeidung von Schimmel und Algenbildung

Gerade in schattigen Bereichen kann sich Schimmel oder Algen auf der Holzoberfläche bilden. Um dem vorzubeugen, sollten Sie darauf achten, dass das Holz gut belüftet ist und regelmässig gereinigt wird. Bei starkem Befall können spezielle Holzreiniger helfen. Hier eignet sich insbesondere unser Diotrol GoldenOil Allclean.

Schutz vor Feuchtigkeit

Um das Holz vor schädlicher Feuchtigkeit zu schützen, empfehlen sich regelmässige Anwendungen von Holzschutzmitteln, die das Material versiegeln und vor dem Eindringen von Wasser bewahren. Dadurch bleibt die Holzoberfläche glatt und widerstandsfähig.

Pflege mit Öl oder Lasur

Für den besonderen Glanz und den langfristigen Schutz ist es ratsam, die Holzterrasse regelmässig mit Öl oder Lasur zu behandeln. Diese Produkte dringen tief in das Holz ein und schützen es vor UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Schmutz. Zudem erhält das Holz so seine natürliche Farbe zurück und bleibt widerstandsfähiger gegenüber äusseren Einflüssen. Dafür empfehlen wir Diotrol GoldenOil Exterior Terrassenöl.

Fachgerechte Reparatur bei Schäden

Wenn einzelne Dielen beschädigt oder abgenutzt sind, sollten diese schnell ausgetauscht oder repariert werden, um grössere Schäden zu vermeiden. So bleibt Ihre Terrasse über viele Jahre hinweg in einwandfreiem Zustand.

Fazit:

Mit der richtigen Pflege bleibt Ihre Holzterrasse ein echtes Highlight in Ihrem Garten. Investieren Sie in regelmässige Reinigung und Schutzmassnahmen, und Sie können den natürlichen Charme des Holzes über Jahre hinweg geniessen. Werfen Sie einen Blick auf unsere Pflegeprodukte und lassen Sie sich von uns beraten – für eine langlebige und attraktive Holzterrasse, die den Charakter Ihres Gartens unterstreicht.

Sortiment

Lager- und Beschaffungssortiment BRAUN AG

			
Diotrol GoldenOil Allclean Konzentrat, starker Universalreiniger	Braun Parkett- und Terrassenreiniger Konzentrat, für Reinigung und nachfettende Pflege von geölten Terrassenböden	Diotrol GoldenOil Diluter zum Verdünnen von Diotrol GoldenOil Exterior	Diotrol GoldenOil Exterior Terrassenöl mit UV-Schutz, erhältlich in farblos, Nussbaum oder wettergrau
Kunststoffgebinde à 1 Liter	Kunststoffgebinde à 1 Liter	Kunststoffgebinde à 1 Liter	Blechgebinde à 1 Liter
			
Megawood Terrassenreiniger (Scheuerpulver) für WPC-Terrassendielen	Megawood Terrassenschrubber für WPC-Terrassendielen	Megawood Terrassen Schrubberstiel	
Beutel à 2 kg	pro Stück	pro Stück	

☐ Lagersortiment BRAUN AG
☐ Beschaffungssortiment



Megawood

Vielseitige Möglichkeiten

Das vielfältige Programm der Barfussdiele orientiert sich an natürlichen Farbtönen und fügt sich harmonisch in die Gegebenheiten Ihres Gartens ein. Die Holz-Polymer-Barfussdiele besteht aus bis zu 75 Prozent Naturfasern. Das Produkt wird sich in seiner Farbwirkung noch leicht verändern, vergraut aber nicht wie massives Holz. Freuen Sie sich über eine mit der Zeit immer charakteristischer werdende Terrasse.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche

Megawood Terrassendielen kombinieren die Vorteile von Holz mit modernen Polymertechnologien. Sie bieten eine natürliche, widerstandsfähige Oberfläche, die sich genauso leicht verarbeiten lässt wie Holz – ganz ohne aufwendige Pflege. UV-beständig, langlebig und barfusstauglich bleibt die Optik von Holz erhalten, ohne zu vergrauen.

Ideal für

- Terrassen
- Podeste
- Treppen
- Poolabdeckungen

Ihre Vorteile

- Langlebig und widerstandsfähig
- Formstabil
- Pflegeleicht
- Nachhaltig
- Keine Vergrauung
- Megawood Delta Verlegung ohne Gefälle



Megawood SIGNUM


Strukturiert gehobelte Oberseite, natursignierte Maserung, feine Holzfasern. Unsere Signum Terrassendiele ist ein richtiger Hingucker und kreiert ein harmonisches Terrassenbild. Die Oberfläche ist mit einer Politur überzogen, die beim Transport, der Verlegung und während der ersten Wochen der Benutzung schützt. Diese trägt sich mit der Zeit ab und so entwickelt sich eine natürliche Patina. Zusätzlich ist die Diele schwer entflammbar.

*schwer entflammbar nur für SIGNUM Anise, Malui Grau und Schokoschwarz

Oberfläche	einseitig, oszillierend gehobelt und poliert mit Farbverlauf, rutschhemmend R11-C
Längen	4200 / 4800 / 6000 mm
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 6 mm
Befestigung	Universalclip Pro

Natürliche Farbentwicklung

A	nach der Verlegung
B	nach 1 – 2 Monaten
C	nach 6 – 8 Monaten



Megawood PREMIUM PLUS

Bei der PREMIUM PLUS verbindet sich die Unverwechselbarkeit der gehobelten Dielen mit einer ruhigeren homogenen Oberfläche. Hier ist die eingehobelte Struktur von der Maserung natürlich gewachsenen Holzes inspiriert. Durch die sehr feinen Holzfasern kommt sie besonders gut zur Geltung. Die beiden dunklen Farben lassen auch Ihre Terrasse in neuem Glanz erstrahlen.

Oberfläche	oszillierend gehobelte Oberseite, gebürstete Unterseite, rutschhemmend R11 – C
Längen	4200 / 4800 / 6000 mm
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 6 mm
Befestigung	Universalclip Pro

Natürliche Farbentwicklung

A	nach der Verlegung
B	nach 1 – 2 Monaten
C	nach 6 – 8 Monaten




Megawood DELTA

Die Oberfläche von Schiefer und die Struktur von Flussdeltas hat diese Terrassendiele inspiriert. Durch das natürliche, lebendige Muster ergibt sich je nach Tageszeit ein einzigartiges Spiel zwischen Licht und Schatten. Dabei weist die DELTA eine aussergewöhnliche Oberflächenstruktur auf, welche eine Verlegung ganz ohne Gefälle ermöglicht.

Oberfläche	strukturiert und mattiert, einzelne Farben mit Farbverlauf, rutschhemmend R12–C
Längen	4200 / 4800 / 6000 mm
Verlegung	einseitig, Fugenbreite 6 mm
Befestigung	Universalclip Pro

Natürliche Farbentwicklung


A	nach der Verlegung
B	nach 1–2 Monaten
C	nach 6–8 Monaten



Sortiment

Lager- und Beschaffungssortiment BRAUN AG	Längen	Format mm	
Signum Anise	4200 4800 6000	145 x 21	
Signum Muskat	4200 4800 6000	145 x 21	
Signum Malui Grau	4200 4800 6000	145 x 21	
Signum Varia Schokoschwarz	4200 4800 6000	145 x 21	
Premium Plus Lavabraun	4200 4800 6000	145 x 21	
Premium Plus Schiefergrau	4200 4800 6000	145 x 21	
Delta Varia Schokoschwarz	4200 4800 6000	145 x 21	
Delta Sel Gris	4200 4800 6000	145 x 21	
Delta Varia Grau	4200 4800 6000	145 x 21	
Lignum Tan	4200 4800 6000	145 x 21	

☐ Lagersortiment BRAUN AG
☐ Beschaffungssortiment



Feinsteinzeug für den Outdoorbereich

Das Feinsteinzeug zeichnet sich durch sorgfältige Details und Texturen aus. Authentisch heterogen und unregelmässig überzeugen die Platten im grosszügigen Format.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche

Mit ihrer geringen Wasseraufnahme sind unsere Feinsteinzeugplatten perfekt für Ihre Sitzplatz- und Gartengestaltung.

Ideal für

- Terrassen
- Poolumrandungen
- Gehwege

Ihre Vorteile

- Frostsicher
- Lichtecht
- Fleckenresistent
- Leicht zu reinigen

Sortiment

Beschaffungssortiment BRAUN AG	Format mm	
Terrassenplatten Steinstruktur		
Feinsteinzeug Warm unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	600 x 600 x 20	
Feinsteinzeug Land unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	600 x 600 x 20	
Feinsteinzeug Rain unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	600 x 600 x 20	
Feinsteinzeug Wind unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	600 x 600 x 20	
Feinsteinzeug Silver unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	1000 x 500 x 20	
Feinsteinzeug Smokey unglasiert, monokalibriert, frostsicher, C/R11	1000 x 500 x 20	
Terrassenplatten Holzstruktur		
Feinsteinzeug Fado unglasiert, monokalibriert, frostsicher, AB/R11	1200 x 300 x 20	
Feinsteinzeug Indie unglasiert, monokalibriert, frostsicher, AB/R11	1200 x 300 x 20	

Farbdifferenzen verschiedener Chargen sind möglich und kein Beanstandungsgrund.





EXTERNA Balkonbodenplatten

Die Balkonbodenplatten können für tragende Konstruktionen im Aussenbereich, für Bau / Sanierung von Balkonen, Treppen, Podesten, Estrichböden oder ähnlichen Anwendungen, die keiner zu hohen Punktlast ausgesetzt sind, eingesetzt werden. Sie sind wartungsfrei, werterhaltend, rutschhemmend und begeistern Architekten sowie Bauherren.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche Externa hat den Vorteil, dass es sehr widerstandsfähig ist: Die Platten haben eine hervorragende Leistung bei Sonneneinstrahlung und Wasser, eine hohe mechanische Festigkeit, zerkratzen nicht und splintern nicht ab.	Ideal für · Terrassen · Balkone · Treppen · Podeste	Ihre Vorteile · Witterungsbeständige HPL-Schichtstoffplatte · Rutschmindernde Oberfläche (R10) · Kratzfest · Reinigungsfreundlich und lichtbeständig · Umweltfreundlich
--	--	--

Sortiment

Lager- und Beschaffungssortiment BRAUN AG	Format mm	
Externa Balkonbodenplatten Grip 475 grau	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	
Externa Balkonbodenplatten Grip 414 sand	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	
Externa Balkonbodenplatten Grip 416 beige	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	
Externa Balkonbodenplatten Grip 1801 ockergelb	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	
Externa Balkonbodenplatten Grip 604 colony	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	
Externa Balkonbodenplatten Grip 700 luna	2080 x 1590 x 16 3040 x 1290 x 16 4180 x 1590 x 16	

Farbdifferenzen verschiedener Chargen sind möglich und kein Beanstandungsgrund.

- ☐ Lagersortiment BRAUN AG
- ☐ Beschaffungssortiment





Exterior Podio Balkonbodenplatten

Die perfekte Kombination aus Funktionalität und Ästhetik. Unsere duromeren Hochdrucklamineate bieten dank doppelt gehärteter Acryl-Polyurethan-Harze einen zuverlässigen Witterungsschutz. Hergestellt in Hochdruckpressen unter starkem Druck und hoher Temperatur, erfüllen sie selbst die höchsten Anforderungen an Sicherheit, Beständigkeit und Design – besonders für den Ausseneinsatz. Setzen Sie auf langlebige, widerstandsfähige und gleichzeitig ästhetische Oberflächen, die auch extremen Witterungsbedingungen standhalten.

Produkteigenschaften

Vielseitige Anwendungsbereiche Witterungsbeständig, rutschsicher und kratzfest sind nur wenige Kriterien welche die Max Compact Exterior Podio Balkonbodenplatte mit der Hexaoberfläche erfüllt.	Ideal für · Terrassen · Balkone · Treppen · Podeste	Ihre Vorteile · Rutschmindernde Oberfläche (R10) · Witterungsbeständige HPL-Schichtstoffplatte · Kratzfest · Reinigungsfreundlich und lichtbeständig · Umweltfreundlich
--	--	--

Sortiment

Beschaffungssortiment BRAUN AG	Format mm	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 0066 NH/NT Sand	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 0074 NH/NT Pastel Grey	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 0075 NH/NT Dark Grey	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 0144 NH/NT Costa	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 0427 NH/NT Skyline	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	
Exterior Podio Balkonbodenplatten 5171 NH/NT Polar Oak	2050 x 1854 x 16 2800 x 1300 x 16 4100 x 1854 x 16	

Farbdifferenzen verschiedener Chargen sind möglich und kein Beanstandungsgrund.



Holz erleben 1700m² Inspiration

Gerne beraten wir Sie rund um die Themen Bodenbeläge, Wandverkleidungen, Decken, Akustiklösungen, Türen, Furnier, Decore und Terrassendielen. Nehmen Sie Handmuster Ihrer Wahl mit nach Hause und lassen Sie diese in Ruhe auf sich wirken.

Neben der grossen Auswahl für den eigenen Wohnraum gibt es unter dem Motto «Holz erleben» für Klein und Gross noch eine Menge zu entdecken. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Holz erleben in unserem Showroom

Vor Ort besuchen

Buchen Sie einen Beratungstermin oder kommen Sie spontan vorbei:

Mo – Fr	07.30 – 12.00 Uhr
	13.30 – 18.30 Uhr
Sa	09.00 – 12.00 Uhr

Terminvereinbarung:
+41 71 388 71 71

Online Rundgang

Gewinnen Sie einen ersten Eindruck von der Vielfalt unseres Sortiments. Durchwandern Sie unsere Ausstellung mit einer 360°-Tour und bewegen Sie sich virtuell durch sämtliche Ausstellungsbereiche.

Zum virtuellen Rundgang





«Wir liefern – einfach, schnell und präzise.»

Durch diese strategischen Partnerschaften stellen wir bei BRAUN AG sicher, dass wir Ihnen stets die besten Lösungen und Produkte anbieten können. Wir legen grossen Wert darauf, dass alle Partnermarken, die wir in unser Sortiment aufnehmen, unseren hohen Ansprüchen an Qualität, Konstanz und Aktualität entsprechen.

Ihre Vorteile

- Entscheidungssicherheit und kompetente Navigation durch das Thema Holz
- Vielfältige Auswahl, hohe Verfügbarkeit, konstante Qualität und Aktualität
- Individuelle Beratung und massgeschneiderte Lösungen
- Liefersicherheit und Schnelligkeit
- Fokus auf Kosteneffizienz und Wirtschaftlichkeit
- Überraschende Inspiration, Nutzenstiftung und gelebte Kundennähe