



VKF Technische Auskunft Nr. 18981

Inhaber /-in

James Hardie Europe GmbH Schweiz
Südstrasse 4
3110 Münsingen
Schweiz

Hersteller /-in

James Hardie Europe GmbH
40474 Düsseldorf
Germany

Gruppe

121 - Platten

Produkt

FERMACELL GIPSFASERPLATTE

Beschreibung

Gipsfaserplatte aus 80% Naturgips und 20% Zellulosefasern, RD=1250kg/m³, D=10-18mm

Anwendung

RF1

Unterlagen

MPA, Braunschweig: Prüfbericht '3580/8765 ' (27.01.2005), Prüfbericht '3114/4536' (27.04.2006), Prüfbericht '3137/4766-A' (04.01.2006), Klassifizierungsbericht '3029/3264' (25.08.2004), Klassifizierungsbericht '3137/4766' (14.02.2006); DIBT, Berlin: ETA '03/0050' (14.12.2023); Hersteller: Leistungserklärung 'FC-0001' (01.06.2017)

Prüfbestimmungen

EN 13823, EN ISO 1716, EN ISO 1182

Beurteilung

Klassifizierung A2-s1,d0

Gültigkeitsdauer

31.12.2029

Ausstellungsdatum

02.05.2024

Ersetzt Dokument vom

04.09.2019

Vereinigung Kantonalen Feuerversicherungen

Marcel Donzé

Gérald Rappo